

Merkblatt zur Probenahme von Trinkwasser, Oberflächen und Lebensmitteln

Sehr geehrte Kunden,

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur Probenahme:

- Kündigen Sie Ihre Proben nach Möglichkeit an, da Probenahmematerialien und Laborkapazitäten bereitgestellt werden müssen.
- Probenahmestellen für Oberflächen und Trinkwasser bitte **genau bezeichnen**.
- Die Probenmenge für Lebensmittel sollte etwa **100 g** betragen.
- Bringen Sie Ihre Proben nach der Probenahme **zeitnah und gekühlt** ins Labor (Ansatzfrist < 24 Stunden).
- Beachten Sie bitte, dass manche Probenahmematerialien z. B. Abklatschplatten und Listerienabstrichtupfer eine **begrenzte Haltbarkeit** aufweisen und darüber hinaus nicht mehr verwendet werden können.
 - Die Abklatschplatten und Listerienabstrichtupfer sollten bis zur Probenahme **lichtgeschützt bei Raumtemperatur gelagert** werden.
- **Nicht zur Untersuchung zurückgebrachte Materialien werden dem Auftraggeber in Rechnung gestellt.**

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mikrobiologisches Labor Wilhelm-Maigatter-Weg 1 85221 Dachau

Information zu den bereitgestellten Probenahme-Materialien

Hiermit möchten wir Sie informieren, dass wir ab Januar 2026 nicht zurückgebrachte Probenahme-Materialien drei Monate nach Abholung in Rechnung stellen. Die Kosten betragen:

- Sterile Flasche für Trinkwasserproben 1,20 Euro¹/Stück
- Sterilbeutel für Lebensmittelproben 1,50 Euro¹/Stück

Werden Abklatschplatten und Listerienabstrichtupfer nicht vor Ablauf der Mindesthaltbarkeit (s. Probenahmeprotokoll) zurückgebracht, erlauben wir uns folgendes zu berechnen:

- Abklatschplatten (DipSlides) 4,20 Euro¹/Stück
- Listerienabstrichtupfer 4,50 Euro¹/Stück

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis!

Mit freundlichen Grüßen

Mikrobiologisches Labor
für Umwelt, Lebensmittel und Industrie

¹ zzgl. 19 % MWSt

Seite 2 von 2